Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 671

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 01 » августа 2017года

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Боруновой Маргаритой Александровной
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 27.06.2017 №850 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №42 (МАДОУ д/с №42) по адресу: г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 5А. (акт проверки от 01.08.2017 №850).
1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:
(нужное подчеркнуть)

18.07.2017 в 15ч00мин в ходе осмотра помещений МАДОУ д/с № 42 установлено:
- асфальтовое покрытие при входе в детское дошкольное учреждение и на территории самого учреждения с нарушениями целостности, не ровное, с выбоинами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), в части требований к въездам и входам на территорию дошкольной образовательной организации;
- стены коридора 1-го этажа здания, туалетной - умывальной групп № 1, 2, игровой - буфетной групп № 1, 4 не гладкие, с трещинами, с отслоением штукатурки, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, в части требований к стенам;
- в туалетных - умывальных групп №№ 2, 3, 5, 7 не упорядочено хранение уборочного инвентаря - уборочный инвентарь частично хранится на стульчиках, в туалетной - умывальной группы № 4 отсутствует хозяйственный шкаф для хранения уборочного инвентаря, что является не соблюдением требований п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, в части наличия шкафов для уборочного инвентаря;
- в коридоре 1-го этажа здания, в прачечной, в помещениях групп № 1, 6, 7 нарушена целостность покрытия потолков - имеются подтеки, следы ржавчины, отслоения штукатурки, что является не соблюдением требований п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части

соблюдения требований к потолкам в помещениях с повышенной влажностью воздуха и других помещениях;
- в группах №№ 1, 2, 5, 6, 7 в игровых - буфетных, спальнях нарушена целостность напольного покрытия - линолеум имеет потертости, дефекты, рваные края, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части требований к полу;
- в группах №№ 1, 3, 6 используются (выдвижные, выкатные) четырехуровневые кровати, что является не соблюдением требований п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части организации дневного сна детей на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватях;
- в группах №№ 6, 7 отопительные радиаторы не имеют ограждения, что является не соблюдением требований п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к ограждающим устройствам отопительных приборов;
- для 20 детей из 135 детского сада мебель подобрана не в соответствии с их ростом, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части подбора мебели для детей с учетом их роста, что подтверждается заключением эксперта от 10.07.2017 № М.2048.539.К.П.14 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 22.07.2015г., № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.);
- в прачечной вход для сдачи грязного и получения чистого белья общий, что является не соблюдением требований п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения раздельных входов (окон приема-выдачи) для сдачи грязного и чистого белья;
- в группах: №1, №2, №3, №4, №6, №7 на матрасах отсутствуют наматрасники, количество наматрасников недостаточное, при списочном составе детей – 171, в наличии - 90 наматрасников, что является нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия на каждого ребенка двух смен наматрасников;
- по результатам исследования одной пробы рабочего раствора дезинфицирующего средства «А-Дез» концентрация дезинфицирующего средства для замачивания ветоши ниже заявленной в 4,5 раз, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части «проведения профилактической дезинфекции в соответствии с нормативными документами», что подтверждается заключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.2102.539.К.П.14 от 12.07.2017 к протоколу № 25930 от 10.07.2017;
- при осмотре медицинских книжек отсутствуют данные о профилактических прививках у 3-х сотрудников: против кори - воспитателя Суворовой Н.Н., логопеда Тяпкиной Т.А. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация АДСМ от 12.05.2006г.), повара Мельниковой О.И. – против ВГВ, кори, дифтерии и столбняка (имеется справка от 17.02.2017г. выданная врачом терапевтом ГП №1 о медотводе от прививок без указания срока и диагноза), что является не соблюдением требований п. 19.1., п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части привитости в соответствии с национальным календарем профилактических прививок работников поступающих в дошкольные образовательные организации и внесения сведений о прививках в личную медицинскую книжку каждого работника; приложение №1 приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям».

28.07.2017 в ходе осмотра МАДОУ д/с №42 установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:
- складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что является не соблюдением требований п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, в части: «Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха»;

- стены складских помещений пищеблока (2) не имеют влагостойкого покрытия, имеются трещины, что является не соблюдением требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, в части требований к стенам помещений, что подтверждается фотоматериалами;
- потолки в помещениях пищеблока (варочный цех) местами имеют не гладкую поверхность с отслоением покрытия, что является не соблюдением требований п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, в части требований к потолкам помещений, что подтверждается фотоматериалами;
- покрытие полов в помещениях пищеблока не гладкое с дефектами, что не допускает обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, что является не соблюдением требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, в части требований к полу помещений, что подтверждается фотоматериалами.
-мытьё кухонной посуды осуществляется в бытовой моечной ванне, что является не соблюдением требований п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «Кухонную посуду …моют в двухсекционной ванне…», что подтверждается фотоматериалами.
тем самым нарушены и требования п.1 статьи 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части санитарно-эпидемиологических требований соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно "В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства", ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, ст.35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части организации проведения профилактических прививок гражданам.

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50, ст.51 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда детскому саду №42 (заведующий МАДОУ д/с №42 Давидюк Наталья Владимировна) по адресу: г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 5А. ОГРН 1023901013344, ИНН 3906076004, дата регистрации 25.10.1999.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения:

1. п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части требований к въездам и входам на территорию дошкольной образовательной организации.

Срок: до 31.07.2018

2. п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, в части требований к стенам коридора 1-го этажа здания, туалетной - умывальной групп № 1, 2, игровой - буфетной групп № 1, 4;

Срок: до 31.07.2018

3. п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, в части наличия шкафов для уборочного инвентаря;
Срок: до 31.07.2018

4. п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к потолкам в коридоре 1-го этажа здания, в прачечной, в помещениях групп № 1, 6, 7, помещениях пищеблока;
Срок: до 31.07.2018

5. п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части требований к полу в группах №№ 1, 2, 5, 6, 7 в игровых - буфетных, спальнях, помещениях пищеблока.
Срок: до 31.07.2018

6. п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части организации дневного сна детей на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватях.
Срок: до 31.07.2018

7. п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к ограждающим устройствам отопительных приборов.
Срок: до 31.07.2018

8. п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части подбора мебели для детей с учетом их роста
Срок: до 31.07.2018

9. п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения раздельных входов (окон приема-выдачи) для сдачи грязного и чистого белья.
Срок: до 31.07.2018

10. п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия на каждого ребенка двух смен наматрасников
Срок: до 31.07.2018

11. п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «Кухонную посуду …моют в двухсекционной ванне…», что подтверждается фотоматериалами
Срок: до 31.07.2018

12. п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части «проведения профилактической дезинфекции в соответствии с нормативными документами».
Срок: до 20.10.2017

13. п. 19.1., п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части привитости в соответствии с национальным календарем профилактических прививок работников поступающих в дошкольные образовательные организации и внесения сведений о прививках в личную медицинскую книжку каждого работника; приложение №1 приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям».

Срок: до 20.10.2017

14. п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, в части: «Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха»;

Срок: до 20.10.2017

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того,

15. В 7-мидневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным

представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов выполненных работ, накладных, протоколов лабораторных исследований, приказов по устранению выявленных нарушений, фотографии и др.).

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской
области _____ _____ Борунова М.А.

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) *(подпись)* *(фамилия, имя, отчество)*

Предписание получил «01»августа 2017 года:

Заведующий МАДОУ д/с №42 _____ Давидюк Н.В.

(законный представитель юр. лица; ИП) *(подпись)* *(фамилия, имя, отчество)*

МАДОУ д/с №42